


REPARTITION

Pop. Mondiale: 12 000 à 15 000 individus

Présente dans tous les océans, elle effectue de longues migrations entre les hautes latitudes (pour se nourrir en été) et les eaux tempérées à tropicales (pour se reproduire en hiver). Des populations distinctes se trouvent dans les 2 hémisphères.

Elle vit en général dans les eaux peu profondes proches des côtes, mais migre à travers les eaux océaniques profondes.



Protégée depuis **1964**, après que ses effectifs aient diminués dramatiquement à cause de la chasse (de 125 000-150 000 à 10 000-20 000). Certaines populations ne semblent toutefois toujours pas augmenter significativement d'effectifs. La population de l'Atlantique Nord-Est a été une des premières victimes de la chasse intensive.

En Méditerranée, elle est observée de façon exceptionnelle. Elle est absente de la **mer Noire**.

COMPORTEMENT

En principe solitaire ou à deux, parfois trois. Regroupements plus nombreux sur les zones d'alimentation et de reproduction.

Peu farouche, elle est très démonstrative et fait d'incroyables acrobaties, frappant la surface de l'eau avec ses longues pectorales, sortant la tête et sautant fréquemment entièrement hors de l'eau. Elle dresse sa queue lorsqu'elle sonde, ce qui est très utilisé en photo-identification.

Elle utilise de nombreuses techniques de chasse, par exemple en encerclant ses proies dans un « filet de bulles » avant de les engouffrer.

Les « chants » de cette espèce sont très connus. Ils ne sont émis que par les mâles lors des période de reproduction. Ils sont composés de strophes et de phrases répétitives, très complexes, qui évoluent au fil des années et sont généralement caractéristiques d'un région, d'une population, voir d'un individu.

Espérance de vie :	Moins de 50 ans
Vitesse de nage :	Peu rapides, sauf lors de l'accélération précédant les sauts.
Plongée :	3 à 9 min (parfois jusqu'à 45 min)

REPRODUCTION

Maturité sexuelle :	Au plus tôt 4 à 5 ans (soit environ 10 à 11 m)
Période de reproduction :	Varie selon les populations. En règle générale, en hiver dans les eaux tempérées ou chaudes.
Gestation :	11 à 11,5 mois
Allaitement :	5 mois Les naissances ont lieu en principe tous les 2 à 3 ans.

NOURRITURE

Eclectique : crustacés et petits poissons.

MENACES

Interaction avec les pêches, pollution, dérangements dus à l'homme (whale-watching,...)